Monsieur,

Dans le Courant de ma Pratique au favier, Je Viens d'être temoin d'un cas rare & Surprenant. Dans La paroisse de Langonnet à 2. Lieues 1/2. de cette Ville, un homme de 24. ans reçut un Coup de Couteau à La région Epigastrique du Coté Droit a quatre travers de Doigts du Cartilage xiphoïde & à une Distance à peu près égale de L'ombilic. Le Blessé etoit Courbé sur Son adversaire quand il reçut le Coup; La plaie longue d'un grand pouce se portoit De Bas en haut, et allant se terminer à la troisieme fausse Cote, donnoit issue à une portion de Viscere Long de 3. Pouces Divisé & Contus de travers de deux pouces suivant sa Longueur, L'extrémité Restant entiere; cette portion de Viscere par sa Couleur, sa Consistance & sa Substance Graineuse me parut etre Le Pancréas, ce dont Je fus Bientot assuré par un examen plus suivi. J'eus Beaucoup de peine à me Rendre Compte & de La Sortie de ce Viscere & Comment il avoit pû sortir sans Lesion Des Parties qui Le Recouvrent.

Je ne fus appellé que Le 9. Février, environ 30. heures après L'accident. le Blessé etoit très affoibli par une hemorragie Considérable: Je N'eus D'autre parti que De faire une Ligature à cette portion de Pancréas à L'unisson Des Chairs et De L'Emporter un peu au Dessus de La Ligature. Je Couvris La Playe D'un Plumaceau de Beaume D'arceus & une Emplatre De Stirax soutenus par Des Compresses Trempées Dans Le Vin et par Le Bandage des Corps. Je fis une Petite Saignée & Ordonnai pour nourriture & Boisson De L'eau de poulet. Je me Retirai Chez M.M. Les Bernardins de Langonnet à 1/4. De Lieue de mon malade. Le lendemain Je trouvai Le Blessé Dans le même etat. il avoit un peu Dormi & avoit été une fois à La selle.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 57 n° 24

Je Continuai Le même traitement. Le 4e Jour il eut un peu de fievre & une petite foiblesse avant mon arrivée, mais Comme La Suppuration etoit belle, je ne Changeai Rien au traitement. Le 5. il survint de la toux qui lui faisoit Beaucoup Souffrir par Le tiraillement douloureux de la playe. Il n'avoit pas été à la Selle depuis le 2. La Region iliaque Gauche etoit fort Sensible, Le malade très foible. Je prescrivis deux Lavements Emollients, un Looch, Des ptisannes Emollientes, des fomentations répétées; Les Chairs etoient Belles, Croissoient un peu trop Vite, je les Reprimai avec La pierre infernale. Depuis le 2. jusqu'au 10. Les urines ont été abondantes, La Constipation opiniâtre malgré plusieurs Lavements et deux médecines faites avec deux Onces de manne & 1. once d'huile d'amandes douces chaque. enfin Le Ventre S'est relaché; Le malade qui avoit appétit, a fait usage pour Nourriture de Bouillie d'avoine pendant Sa maladie. Les Douleurs des Régions iliaques disparurent quand Le malade Commença à Evacuer. La ligature tomba Le 24e Jour, & le Blessé fut Conduit à une parfaite guérison par La Charpie seche. Le 43e Jour Le Jeune homme a Recouvert Sa premiere santé & vaque à Ses Occupations Ordinaires. Dans Le Courant du traitement la portion du pancreas adherente à la playe donnoit Naissance à des fongosités que La pierre infernale pouvoit à peine Reprimer. J. Talhouarn Chirurgien

au faouët Le 4 avril 1785
En basbretagne pres quimperlé

No. 27